



Uvedené ceny platí od 15. 7. 2020 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

Tepelná čerpadla Bosch vzduch / voda						
Typ	Objednací číslo	Tř.	SVT kód	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
Kompaktní tepelná čerpadla						
CS7000i AW 7 ORE-S	7 738 504 712	A++	24691	Topný výkon 2-6 kW, integrovaný el. dotop 2/4/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace vč. čidla venkovní teploty a topný kabel odvodu kondenzátu.	na dotaz	
CS7000i AW 9 ORE-S	7 738 504 599	A++	24260	Topný výkon 3-8 kW, integrovaný el. dotop 2/4/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace vč. čidla venkovní teploty a topný kabel odvodu kondenzátu.	na dotaz	
CS7000i AW 13 ORE-T	7 738 504 692	A++	24692	Topný výkon 5-12 kW, integrovaný el. dotop 2/4/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace vč. čidla venkovní teploty a topný kabel odvodu kondenzátu.	na dotaz	
CS7000i AW 17 ORE-T	7 738 504 600	A++	24261	Topný výkon 5,5-14 kW, integrovaný el. dotop 2/4/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace vč. čidla venkovní teploty a topný kabel odvodu kondenzátu.	na dotaz	
CS7000i AW 7 ORM-S	7 738 504 713	A++ / A	24693	Topný výkon 2-6 kW, integrovaný zásobník 190 l a el. dotop 2/4/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace vč. čidla venkovní teploty a topný kabel odvodu kondenzátu.	na dotaz	
CS7000i AW 9 ORM-S	7 738 504 601	A++ / A	24262	Topný výkon 3-8 kW, integrovaný zásobník 190 l a el. dotop 2/4/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace vč. čidla venkovní teploty a topný kabel odvodu kondenzátu.	na dotaz	
CS7000i AW 13 ORM-T	7 738 504 693	A++ / A	24694	Topný výkon 5-12 kW, integrovaný zásobník 190 l a el. dotop 2/4/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace vč. čidla venkovní teploty a topný kabel odvodu kondenzátu.	na dotaz	
CS7000i AW 17 ORM-T	7 738 504 602	A++ / A	24263	Topný výkon 5,5-14 kW, integrovaný zásobník 190 l a el. dotop 2/4/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace vč. čidla venkovní teploty a topný kabel odvodu kondenzátu.	na dotaz	
Splitová tepelná čerpadla						
CS3000 AWS 8 E	7 738 504 595	A++	24272	Topný výkon 8 kW, integrovaný el. dotop 2/4/6/9 kW. Integrovaná ekvitermní regulace vč. venkovního čidla.	na dotaz	
CS3000 AWS 13 E	7 738 504 596	A+	24273	Topný výkon 15 kW, integrovaný el. dotop 2/4/6/9 kW. Integrovaná ekvitermní regulace vč. venkovního čidla.	na dotaz	
CS3000 AWS 8 M	7 738 504 597	A++ / B	24274	Topný výkon 8 kW, integrovaný zásobník 190 l a el. dotop 2/4/6/9 kW. Integrovaná ekvitermní regulace vč. venkovního čidla.	na dotaz	
CS3000 AWS 13 M	7 738 504 598	A+ / B	24275	Topný výkon 15 kW, integrovaný zásobník 190 l a el. dotop 2/4/6/9 kW. Integrovaná ekvitermní regulace vč. venkovního čidla.	na dotaz	
Plynové kondenzační kotle - závěsné						
Závěsné kondenzační kotle s průtokovou přípravou teplé vody						
GC2300i W 22/25 C Condens	7 736 901 541	A/A	23621	3,4-23,2/25 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry	38 500 Kč	46 585 Kč
ZWB 24-1 DE CerapurCompact	7 736 901 573	A/A	20070	3,3-25,2/24,7 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo	40 500 Kč	49 005 Kč
ZWB 28-3 CE CerapurSmart	7 738 501 915	A/A	20648	8,0-21,6/27,4 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	48 000 Kč	58 080 Kč
ZWBR 30-3 E CerapurComfort	7 738 501 918	A/A	20522	7,1-30,6/30,0 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	56 900 Kč	68 849 Kč
Závěsné kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody						
ZWSB 30-4 E CerapurAcu Smart	7 716 701 492	A/A	20523	7,3-23,7/ 29,7 kW, integrovaný zásobník 48 l, expanzní nád. 7 l, oběhové čerpadlo	61 300 Kč	74 173 Kč
ZWSB 22/28-3 E CerapurAcu	7 716 701 501	A/A	20524	8,0-21,7/28 kW, integrovaný vrstvený (nerezový) zásobník 42 l, vyšší komfort teplé vody , expanzní nád. 7 l	69 000 Kč	83 490 Kč
Závěsné kondenzační kotle s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků TV						
GC2300i W 15 P Condens	7 736 901 542	A	23622	2,3-16,1 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry	37 100 Kč	44 891 Kč
GC2300i W 24 P Condens	7 736 901 543	A	23623	3,4-25,0 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry	38 100 Kč	46 101 Kč
GC9000i W 20 E Condens	7 738 502 946	A	21290	2,8-20,0 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, bílé provedení	69 900 Kč	84 579 Kč
GC9000i W 20 EB Condens	7 738 502 947	A	21291	2,8-20,0 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, černé provedení	69 900 Kč	84 579 Kč
GC9000i W 30 E Condens	7 738 502 948	A	21292	3,2-31,0 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, bílé provedení	75 600 Kč	91 476 Kč
GC9000i W 30 EB Condens	7 738 502 949	A	21293	3,2-31,0 kW, nové designové řešení, expanzní nád. 14 l, oběhové čerpadlo, černé provedení	75 600 Kč	91 476 Kč
GC9000i W 40 Condens	7 738 502 950	A	21294	5,4-41,0 kW, pouze pro vytápění, oběhové čerpadlo, bez expanzní nádoby a 3cestného ventilu	79 100 Kč	95 711 Kč
GC9000i W 50 Condens	7 738 502 951	A	21295	6,6-49,9 kW, pouze pro vytápění, oběhové čerpadlo, bez expanzní nádoby a 3cestného ventilu	90 000 Kč	108 900 Kč

Kotle CerapurSmart, CerapurComfort a Condens 9000i W jsou dodávány s vertikální připojovací lištou.

Kotle Condens 9000i W(M) a Suprapur KBR/KSBR jsou dodávány s připojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. K ostatním kondenzačním kotlům do 50 kW je nutné doplnit připojovací adaptér (přísl.) – viz technický ceník výrobků a příslušenství Bosch.

Kotel CerapurCompact/Condens 2300i W je dodáván bez vertikální připojovací lišty (případně je nutné dle typu objednat příslušenství s obj. č. 7738502410 / 7738504434).

Kotle CerapurAcu a CerapurAcu Smart jsou připraveny pro horizontální připojení, pro vertikální připojení je nutné použít příslušenství č. 1195 a č. 869.

Plynové kondenzační kotle - závěsné (pokračování)						
Typ	Objednací číslo	Tř.	SVT kód	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21%
ZSB 14-1 DE CerapurCompact	7 736 900 758	A	20071	2,2-15/14,4 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo	39 000 Kč	47 190 Kč
ZSB 24-1 DE CerapurCompact	7 736 900 759	A	20072	3,3-25,2/24,7 kW, expanzní nád. 6 l, oběh. čerpadlo	39 900 Kč	48 279 Kč
ZSB 14-3 CE CerapurSmart	7 738 501 913	A	20649	3,7-14,1/13,0 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	44 600 Kč	53 966 Kč
ZSB 22-3 CE CerapurSmart	7 738 501 914	A	20650	8,0-21,6/20,4 kW, expanzní nád. 8 l, oběh. čerpadlo	45 800 Kč	55 418 Kč
ZSBR 16-3 E CerapurComfort	7 738 501 916	A	711	3,7-15,9/14,7 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	53 800 Kč	65 098 Kč
ZSBR 28-3 E CerapurComfort	7 738 501 917	A	3459	7,1-27,4/26,2 kW, expanzní nád. 12 l, oběh. čerpadlo	54 900 Kč	66 429 Kč
ZBR 42-3 A CerapurComfort	7 700 001 498	A	20652	10,1 - 40,4 kW, pouze pro vytápění, bez exp. nádoby a 3cestného ventilu	70 800 Kč	85 668 Kč

Plynové kondenzační kompaktní jednotky s integrovaným zásobníkem TV - stacionární						
GC9000i WM 20/100 S23 Condens	7 738 100 740	A/A	21296	3,3-21/30 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, nový design, oběhové čerpadlo, bílé provedení	120 700 Kč	146 047 Kč
GC9000i WM 30/150 S23 Condens	7 738 100 742	A/A	21297	3,3-31/30 kW, integrovaný vrstvený zásobník 150 l, nový design, oběhové čerpadlo, bílé provedení	126 100 Kč	152 581 Kč
ZBS 22/75SE-3 MA CerapurModul Smart	7 738 100 487	A/A	20527	7,3-23,6/28 kW, integrovaný vrstvený zásobník 75 l, oběhové čerpadlo	70 200 Kč	84 942 Kč
ZBS 14/100SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 484	A/A	20525	3,2-14,0/15,8 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, oběhové čerpadlo	81 700 Kč	98 857 Kč
ZBS 22/100SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 485	A/A	20526	7,3-23,6/28 kW, integrovaný vrstvený zásobník 100 l, oběhové čerpadlo	83 900 Kč	101 519 Kč
ZBS 30/150SE-3 MA CerapurModul	7 738 100 488	A/A	20528	7,1-30,5/30,5 kW, integrovaný vrstvený zásobník 150 l, oběhové čerpadlo	87 500 Kč	105 875 Kč
ZBS 22/210-3 SOE Solar	7 738 100 486	A/A	20529	7,3-23,6/28 kW, vrstvený solární zásobník 204 l, oběhové čerpadlo, možnost připojit solární systém	113 700 Kč	137 577 Kč

Plynové kondenzační kotle - stacionární						
KSBR 16 Suprapur	7 731 600 022	A	20518	3,8-17,0 kW, včetně oběh. čerpadla, možnost připojení zásobníku TV (nutné přísluš. obj. č. 7 731 600 085)	54 800 Kč	66 308 Kč
KSBR 30 Suprapur	7 731 600 023	A	20519	8,0-31,7 kW, včetně oběh. čerpadla, možnost připojení zásobníku TV (nutné přísluš. obj. č. 7 731 600 085)	63 700 Kč	77 077 Kč
KBR 30 Suprapur	7 731 600 012	A	20520	8,0-31,7 kW, bez oběh. čerpadla	56 700 Kč	68 607 Kč
KBR 42 Suprapur	7 731 600 021	A	20521	10,1-39,8 kW, bez oběh. čerpadla	69 900 Kč	84 579 Kč

Genově zvýhodněné sestavy závěsných kondenzačních kotlů a nepřímo ohříváných zásobníků TV						
GC2300i W 15 P + WST 120-5 O C	7 738 504 431	A	23622	Kon. kotel 16 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	48 500 Kč	58 685 Kč
GC2300i W 24 P + W 65 OB C	7 738 504 432	A	23623	Kon. kotel 25 kW, zásobník 65 l, vč. NTC čidla	53 000 Kč	64 130 Kč
GC2300i W 24 P + WST 120-5 O C	7 738 504 433	A	23623	Kon. kotel 25 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	49 500 Kč	59 895 Kč
GC2300i W 24 P + WD 160 B	7 738 504 706	A	23623	Kon. kotel 25 kW, zásobník 149 l, vč. NTC čidla	56 000 Kč	67 760 Kč
GC9000i W 20 E + W 120-5 O1 C	7 738 502 952	A	21290	Kon. kotel 20 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	82 700 Kč	100 067 Kč
GC9000i W 20 E + W 120-5 O1 A	7 738 504 705	A	21290	Kon. kotel 20 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	84 800 Kč	102 608 Kč
GC9000i W 20 EB + W 120-5 O1 C	7 738 502 953	A	21291	Kon. kotel 20 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	82 700 Kč	100 067 Kč
GC9000i W 30 E + W 120-5 O1 C	7 738 502 954	A	21292	Kon. kotel 30 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	88 400 Kč	106 964 Kč
GC9000i W 30 E + W 120-5 O1 A	7 738 504 704	A	21292	Kon. kotel 30 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	90 000 Kč	108 900 Kč
GC9000i W 30 EB + W 120-5 O1 C	7 738 502 955	A	21293	Kon. kotel 30 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	88 400 Kč	106 964 Kč
ZSB 14-1 DE+ WST 120-5 O C	7 738 502 448	A	20071	Kon. kotel 14 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	51 700 Kč	62 557 Kč
ZSB 24-1 DE+ W 65 OB C	7 738 503 992	A	20072	Kon. kotel 24 kW, zásobník 63 l, vč. NTC čidla	57 700 Kč	69 817 Kč
ZSB 24-1 DE+ WST 120-5 O C	7 738 502 297	A	20072	Kon. kotel 24 kW, zásobník 116 l, vč. NTC čidla	52 700 Kč	63 767 Kč
ZSB 14-3 CE+ WD 120 B	7 738 501 919	A	20649	Kon. kotel 14 kW, zásobník 114 l, vč. NTC čidla	59 500 Kč	71 995 Kč
ZSB 14-3 CE+ WD 160 B	7 738 501 920	A	20649	Kon. kotel 14 kW, zásobník 149 l, vč. NTC čidla	62 800 Kč	75 988 Kč
ZSB 22-3 CE+ W 65 OB C	7 738 503 993	A	20650	Kon. kotel 22 kW, zásobník 63 l, vč. NTC čidla	63 900 Kč	77 319 Kč
ZSB 22-3 CE+ WD 120 B	7 738 501 921	A	20650	Kon. kotel 22 kW, zásobník 114 l, vč. NTC čidla	60 700 Kč	73 447 Kč
ZSB 22-3 CE+ WD 160 B	7 738 501 922	A	20650	Kon. kotel 22 kW, zásobník 149 l, vč. NTC čidla	64 000 Kč	77 440 Kč
ZSBR 16-3 E+ W 65 OB C	7 738 503 994	A	711	Kon. kotel 16 kW, zásobník 63 l, vč. NTC čidla	68 700 Kč	83 127 Kč
ZSBR 16-3 E+ WD 120 B	7 738 501 923	A	711	Kon. kotel 16 kW, zásobník 114 l, vč. NTC čidla	69 000 Kč	83 490 Kč
ZSBR 28-3 E+ WD 120 B	7 738 501 924	A	3459	Kon. kotel 28 kW, zásobník 114 l, vč. NTC čidla	69 900 Kč	84 579 Kč
ZSBR 28-3 E+ WD 160 B	7 738 501 925	A	3459	Kon. kotel 28 kW, zásobník 149 l, vč. NTC čidla	73 300 Kč	88 693 Kč

Sestavy obsahují vždy kotel, přípojovací lištu (neplatí pro ZSB 14/24-1 DE + WD 120 B / W 65 OB C, GC2300i W 15/24 P + WST 120-5O/W 65 OB C) a zásobník.

Plynové atmosférické kotle - závěsné					
Typ	Objednací číslo	Tř.	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21%
Závěsné kotle s průtokovou přípravou teplé vody					
ZWR 18-7 KE Cerastar	7 738 501 930	C/A	9,1-18,2 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 10 l, NO _x třída 6	38 800 Kč	46 948 Kč
ZWR 24-7 KE Cerastar	7 738 501 931	C/B	10,9-24,2 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 10 l, NO _x třída 6	38 800 Kč	46 948 Kč
Závěsné kotle s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody					
ZSR 10-7 KE Ceramini	7 738 501 929	C	5,5-10 kW, elektrické zapalování, expanzní nádoba 7,5 l, NO _x třída 6	38 200 Kč	46 222 Kč

Cenově zvýhodněné sestavy závěsných atmosférických kotlů a nepřímo ohříváných zásobníků TV					
ZSR 10-7 KE + WD 120 B	7 738 501 926	C	Kotel 10 kW, objem zásobníku 114 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 40 min	55 200 Kč	66 792 Kč
ZSR 24/120-7 KE + WST 120-5 O	7 738 501 927	C/B	Kotel 24 kW, objem zásobníku 116 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 20 min	55 800 Kč	67 518 Kč
ZSR 24/160-7 KE + WD 160 B	7 738 501 928	C/B	Kotel 24 kW, objem zásobníku 149 l, doba ohřevu z 10 °C na 60 °C 20 min	57 900 Kč	70 059 Kč

Kotel Cerastar a Ceramini je dodáván s vertikální přípojovací lištou. Sestavy obsahují kotel s přípojovací lištou a příslušným zásobníkem.

Regulace pro kondenzační a atmosférické kotle					
Typ	Objednací číslo	Popis		Cena bez DPH	s DPH 21%
EasyControl CT 200	7 736 701 341	Dotykový regulátor (prostorový nebo ekvitermní) EasyControl s ovládáním přes aplikaci (iOS, Android), pro jeden otopný nesměšovaný okruh a přípravu TV, barva regulátoru bílá (k dispozici i černá)		6 990 Kč	8 458 Kč
EasyControl Set CT 200	7 736 701 393	Set dotykového regulátoru (prostorový nebo ekvitermní) EasyControl a 3 bezdrátových termostatických hlavice, barva regulátoru bílá (k dispozici i černá)		13 300 Kč	16 093 Kč
CW 400	7 738 112 370	Systémový ekvitermní regulátor pro max. 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění příslušného počtu modulů MM 100), provoz dle venkovní teploty nebo teploty prostoru, velký grafický displej, dotyková tlačítka, možnost ovládání přes Android nebo iOS (nutno doplnit MB LAN), 5 - 30 °C, týdenní program pro vytápění i teplou vodu		6 100 Kč	7 381 Kč
CW 100	7 738 111 103	Ekvitermní regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 směšovaný nebo 1 nesměšovaný okruh, týdenní program pro vytápění, program pro TV (shodně jako CR 100), nelze kombinovat s MB LAN		4 280 Kč	5 179 Kč
CR 100	7 738 111 099	Prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV nebo dálkové ovládání pro CW 400, 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 směšovaný nebo 1 nesměšovaný okruh, týdenní program pro vytápění, program pro TV (24 hod nebo dle programu vytápění), nelze kombinovat s MB LAN		3 700 Kč	4 477 Kč
CR 100 RF SET	7 738 112 359	Bezdrátový prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV nebo dálkové ovládání pro CW 400, obdobné vlastnosti jako CR 100.		5 900 Kč	7 139 Kč
CR 10	7 738 111 105	Jednoduchý prostorový regulátor nebo dálkové ovládání pro CW 400, 5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 okruh, neprogramovatelné		1 440 Kč	1 742 Kč
MM 100	7 738 110 138	Externí spínací modul pro jeden okruh - směšovaný, nesměšovaný, podlahové vytápění, okruh s konstantní teplotou (ventilace, bazén) nebo okruh teplé vody		4 530 Kč	5 481 Kč

Příslušenství pro kondenzační a atmosférické kotle					
č. 869	7 719 002 091	Přípojovací lišta - zemní plyn s uzavíracími kohouty		1 230 Kč	1 488 Kč
Set č. 869 + propojení GC2300i	7 738 504 434	Set propojení kotle Condens GC2300i W (přípojovací vertikální lišta č. 869 + propojení)		1 770 Kč	2 142 Kč
Set č. 869 + propojení	7 738 502 410	Set propojení kotle CerapurCompact (přípojovací vertikální lišta č. 869 + propojení)		1 800 Kč	2 178 Kč
č. 1195	7 716 780 190	Sada kolínek pro připojení kotle CerapurAcu a CerapurAcu Smart na vertikální lištu Junkers (č. 869, 415 a 269)		1 570 Kč	1 900 Kč
Patr. VES Mini plus	7 738 320 206	Demineralizační patrona pro 3500 l x °dH. Indikace stavu patrony. Max. 6 bar, 0 - 30 °C, připojení 3/4"		5 710 Kč	6 909 Kč
Čerp. kond. CP1	7 738 321 785	Čerpadlo kondenzátu, dopravní výkon cca 70 l/hod při dopravní výšce 4 m, rozměry 247x127x160 mm, elektrické připojení 230 V/50 Hz		3 600 Kč	4 356 Kč
MCM101 MM200 V2	7 736 602 544	Rychlomontážní sada pro 1 směšovaný a 1 nesměšovaný okruh, instalace na stěnu. Obsahuje THR (anuloid), MM 200, oběhové čerpadlo, teploměry, 1 směšovací ventil vč. motoru		43 400 Kč	52 514 Kč
MCM102 MM200 V2	7 736 602 545	Rychlomontážní sada pro 2 směšované okruhy, instalace na stěnu. Obsahuje THR (anuloid), MM 200, oběhová čerpadla, teploměry, 2 směšovací ventily vč. motoru		48 900 Kč	59 169 Kč
WHY 80/60	8718599385	Termohydraulický oddělovač - Anuloid do cca 58 kW (do 2,5 m3/h při ΔT 20 K), k rychlomontážní sadě		4 360 Kč	5 276 Kč
HKV 2/25/25	8718599377	Rozdělovač HKV 2/25/25 pro 2 otopné okruhy, max. cca 50 kW, ΔT = 20 K		5 300 Kč	6 413 Kč
HKV 3/25/32	8718599379	Rozdělovač HKV 3/25/32 pro 3 otopné okruhy, max. cca 70 kW, ΔT = 20 K		7 280 Kč	8 809 Kč
HS25/4 + MM100 Bosch	7736601150	Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh bez směšovače s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 1 1/4 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace		13 100 Kč	15 851 Kč
HS25/6 + MM100 Bosch	7736601151	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh bez směšovače s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 1 1/6 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace		13 600 Kč	16 456 Kč
HSM25/6 + MM100 Bosch	7736601155	Rychlomontáž. sada pro 1 otopný okruh se směšovačem a s MM100, energeticky úsporné oběhové čerpadlo 1 1/6 m, uzavírací kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá izolace		17 000 Kč	20 570 Kč

Další možnosti naleznete v technickém ceníku výrobků a příslušenství Bosch.

Cenově zvýhodněné pakety pro kaskády kondenzačních kotlů

Typ	Objednáací číslo	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21%
Kaskáda 2x ZBR 42-3A	7 738 502 539	Kaskáda pro 82 kW se skládá z: 2 kotle ZBR 42-3A CerapurComfort, 2x č.759-lišta, 2x č.1680-vestavné čerpadlo, CW400, MC400-kask.modul, VF čidlo	146 300 Kč	177 023 Kč
Kaskáda 2x GC9000iW 50	7 738 503 723	Kaskáda pro 99,8 kW se skládá z: 2 kotle GC9000iW 50 Condens, 2x č.759-lišta, CW400, MC400-kask.modul, VF čidlo	180 600 Kč	218 526 Kč
Kaskáda 2x ZBR 70-3	7 738 502 541	Kaskáda pro 139 kW se skládá z: 2 kotle ZBR70-3 CerapurMaxx, L2-kaskádová jednotka, 2x čerpadlová skupina, CW400, MC400-kask.modul, VF čidlo	284 100 Kč	343 761 Kč
Kaskáda 2x ZBR 100-3	7 738 502 542	Kaskáda pro 199 kW se skládá z: 2 kotle ZBR100-3 CerapurMaxx, L2-kaskádová jednotka, 2x čerpadlová skupina, CW400, MC400-kask.modul, VF čidlo	339 000 Kč	410 190 Kč
Kaskáda 3x ZBR 100-3	7 738 502 543	Kaskáda pro 298 kW se skládá z: 3 kotle ZBR100-3 CerapurMaxx, L3-kaskádová jednotka, 3x čerpadlová skupina, CW400, MC400-kask.modul, VF čidlo	499 000 Kč	603 790 Kč

Zásobníky teplé vody (nepřímo ohříváné monovalentní)

WST 120-5 O C	8 718 543 216	C	Objem 116 l, válcový, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	16 600 Kč	20 086 Kč
W 65 OB C	7 735 501 705	C	Objem 63 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW, 246 l/hod dle DIN 4708, závěsný	23 600 Kč	28 556 Kč
WD 120 B	7 735 501 712	B	Objem 114 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	20 100 Kč	24 321 Kč
WD 160 B	7 735 501 715	B	Objem 149 l, hranatý, bílý, vhodný pro kotle max. výkonu 24 kW	23 600 Kč	28 556 Kč
WST 160-5C B	8 718 543 064	B	Objem 157 l, válcový, bílý, boční připojení	21 900 Kč	26 499 Kč
W 200-5 P1 B	7 735 500 781	B	Objem 199 l, válcový, stříbrný, boční připojení	26 600 Kč	32 186 Kč
W 200-5 EP1 B C	7 735 500 783	C	Objem 199 l, válcový, stříbrný, boční připojení, možnost instalace el. ohřevu	28 300 Kč	34 243 Kč
W 300-5 P1 C	7 735 500 791	C	Objem 300 l, válcový, stříbrný, boční připojení	32 700 Kč	39 567 Kč

Elektrokotle Bosch s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem (1,3 - 60 kW)

Tronic Heat 3500 - 4	7 738 502 568	D	4 kW (3x1,3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	14 690 Kč	17 775 Kč
Tronic Heat 3500 - 6	7 738 502 569	D	6 kW (3x2); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	14 790 Kč	17 896 Kč
Tronic Heat 3500 - 9	7 738 502 570	D	9 kW (3x3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	14 890 Kč	18 017 Kč
Tronic Heat 3500 - 12	7 738 502 571	D	12 kW (3x4); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 330x712x273 mm	15 990 Kč	19 348 Kč
Tronic Heat 3500 - 15	7 738 502 572	D	15 kW (3x3 + 3x2); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	16 690 Kč	20 195 Kč
Tronic Heat 3500 - 18	7 738 502 573	D	18 kW (6x3); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	17 290 Kč	20 921 Kč
Tronic Heat 3500 - 24	7 738 502 574	D	24 kW (6x4); s vestavěnou 7 l expanzní nádobou, 416x712x273 mm	18 590 Kč	22 494 Kč
Tronic Heat 3000 - 6	7 738 502 562	D	6 kW (3x2); bez expanzní nádoby a čerpadla, 330x712x193 mm	12 290 Kč	14 871 Kč
Tronic Heat 3000 - 15	7 738 502 565	D	15 kW (3x3 + 3x2); bez expanzní nádoby a čerpadla, 416x712x193 mm	13 990 Kč	16 928 Kč
Tronic Heat 3000 - 24	7 738 502 567	D	24 kW (6x4); bez expanzní nádoby a čerpadla, 416x712x193 mm	16 190 Kč	19 590 Kč
Tronic Heat 3500 - 9 FSE	7 738 503 720	D	Sestava el. kotle a nepřímo ohříváného zásobníku WST 120-5 O (116 l, 61 min)	28 100 Kč	34 001 Kč
Tronic Heat 3500 - 12 FSE	7 738 503 721	D	Sestava el. kotle a nepřímo ohříváného zásobníku WST 120-5 O (116 l, 43 min)	30 200 Kč	36 542 Kč
Tronic Heat 3500 - 15 FSE	7 738 502 943	D	Sestava el. kotle a nepřímo ohříváného zásobníku WST 120-5 O (116 l, 35 min)	30 600 Kč	37 026 Kč
Tronic Heat 3500 - 18 FSE	7 738 502 944	D	Sestava el. kotle a nepřímo ohříváného zásobníku WST 120-5 O (116 l, 27 min)	30 900 Kč	37 389 Kč
Tronic 5000 H - 30	7 738 502 957	D	30 kW (4x7,5); 870x615x335 mm	22 390 Kč	27 092 Kč
Tronic 5000 H - 45	7 738 502 958	D	45 kW (2x7,5+2x15); 870x615x335 mm	30 040 Kč	36 348 Kč
Tronic 5000 H - 60	7 738 502 959	D	60 kW (4x15); 870x615x335 mm	35 250 Kč	42 653 Kč

Příslušenství k elektrokotlům Tronic Heat 3000 a 3500

Sada externího připojení	8 738 104 964	Sada pro připojení externího zásobníku TV nebo kotle jako záložního zdroje. Obsahuje 3cestný ventil + servopohon a čidlo teploty	3 240 Kč	3 920 Kč
Blokovací termostat	8 738 104 940	Blokovací termostat pro podlahové vytápění. Rozsah teplot 40 - 60 °C	550 Kč	666 Kč
ELB-EKR	8 738 104 938	Modul s ekvitermní regulací nebo možnost řízení kotle nadřazenou regulací 0-10 V	5 300 Kč	6 413 Kč
ELB-KASK	8 738 104 941	Modul pro řízení kotlů v kaskádě včetně ekvitermní regulace, možnost řízení až 6-ti kotlů	6 760 Kč	8 180 Kč

Teplná čerpadla Bosch pro přípravu teplé vody

Compress 5000 DW 270-3 CFO	7 736 503 524	A	Teplné čerpadlo využívající venkovní vzduch v teplotách -10 až +35 °C, 260 l, 2 kW elektrický zdroj nebo jiné zdroje	53 000 Kč	64 130 Kč
----------------------------	---------------	---	--	-----------	-----------

Solární technika - cenově zvýhodněné sety s kolektory na šikmou střechu a plochou střechu

Solární paket Bosch FK C	7 738 560 052	A/A+	Set pro TV se 2 kolektory FK C-2 (SVT 21853), přísluš. na šikmou střechu, zásobníkem WST 290-5 SCE a přísluš. pro kombinaci s plynovými kotle Junkers/Bosch	85 300 Kč	103 213 Kč
Solární paket Bosch FK C - PS	7 738 560 054	A/A+	Set pro TV se 2 kolektory FK C-2 (SVT 21853), přísluš. na plochou střechu, zásobníkem WST 290-5 SCE a přísluš. pro kombinaci s plynovými kotle Junkers/Bosch	93 500 Kč	113 135 Kč

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na www.bosch-vytapeni.cz nebo u Vašeho prodejce.

Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Bosch Junkers
Průmyslová 372/1, 108 00, Praha 10 - Štěrboholy
Tel: 840 111 190, e-mail: vytapeni@cz.bosch.com, internet: www.bosch-vytapeni.cz

Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč.

