


### Bosch Thermotechnologie enrichit ses gammes de chaudières fioul THPE

Si le nombre de logements équipés d'une chaudière fioul diminue en France<sup>(1)</sup>, ce choix d'installation est toujours plébiscité pour la rénovation de dizaines de milliers de projets. Souvent adoptée pour sa simplicité, la chaudière fioul constitue une alternative efficace pour **les retraités habitués à des appareils non électroniques, les familles recherchant une solution moins onéreuse, les écoles ou mairies implantées dans des petites communes non desservies par le réseau de gaz naturel...**

À l'écoute de tous les maîtres d'ouvrage, Bosch Thermotechnologie maintient et renforce ses gammes fioul THPE (Très Haute Performance Energétique). Confort, performances, budget adapté..., chaque détail est pensé pour **rassurer les utilisateurs et leur garantir un fonctionnement identique à leurs habitudes :**

- ▶ **les nouvelles chaudières fioul Olio Condens 2000 F et Olio Condens 2300 F<sup>(2)</sup> :** conçues pour les besoins en chauffage seul ou chauffage et eau chaude, elles se distinguent par leur compacité, leur interface d'utilisation simplifiée sans électronique et leur classement énergétique A,
- ▶ **la nouvelle version de la chaudière sol fioul à condensation Olio Condens 4000 F Bas NOx :** cette gamme historique<sup>(3)</sup> de la marque évolue selon la norme ErP du 26/09/2018. Elle est pensée pour les **projets avec ou sans plancher chauffant et alliant la production d'eau chaude sanitaire.**



Chaudière fioul Olio Condens 2300 F  
Crédit photo : Bosch Thermotechnologie

Ces nouveautés complètent la gamme existante **Olio Condens 7000 F** (chaudière sol fioul à condensation Haute Performance Energétique). Déclinée de 22 à 68 kW, elle est conçue pour **les installations techniques multi-circuits complexes ou résidences privées amenées à évoluer** avec une piscine, des panneaux solaires... Synonyme de **robustesse**, son corps de chauffe en fonte est équipé d'un brûleur à flamme bleue. Un système qui se distingue par ses faibles émissions polluantes.

### Bosch Thermotechnologie anticipe...

**... les dépannages en zones rurales.** Dépourvue de carte électronique, la chaudière Olio Condens 2000 F permet aux **plombiers chauffagistes de réparer de manière réactive tout dysfonctionnement.** Un gage de sérénité pour les familles en hiver !

**... la vente du bien** avec des chaudières fioul évolutives et **compatibles avec la régulation d'ambiance intelligente tactile EasyControl CT 200.** Astucieux si les futurs ou nouveaux propriétaires sont friands de connectivité !

(1) Parc de 7 millions de logements en 1977 et environ 3 millions aujourd'hui. Estimation Bosch Thermotechnologie.

(2) Olio Condens 2300 F vient en remplacement des gammes Olio Condens 1500 F et 1500 FM.


(3) Plus de 60 000 appareils installés.

## Les [+] des nouveautés

### Chaudières fioul Olio Condens 2000 F et 2300 F : La simplicité du chauffage en un tour de main !

Plébiscitées pour les installations avec radiateurs, ces deux gammes se déclinent chacune en trois puissances : 18, 25 et 32 kW, **couvrant ainsi la majorité des besoins**. Elles affichent une performance énergétique de classe A avec un rendement saisonnier de 91 %. Le brûleur fioul préréglé, de type flamme bleue Bas NOx, est monté sur un corps de chauffe mixte (corps de chauffe en acier et condenseur en inox). L'ensemble répond à la **nouvelle réglementation ErP** qui est entrée en vigueur le 26 septembre 2018. Pour réaliser une chaufferie complète, Olio Condens 2300 F peut également s'équiper d'un ballon eau chaude sanitaire thermovitrifié à installer sur le côté ou sous la chaudière.

Leur **design en acier laqué blanc** conjugue modernité et ergonomie. **Compacts** (37 cm de largeur pour Olio Condens 2000 F et 52 cm pour Olio Condens 2300 F), elles trouvent aisément leur place dans les pièces les plus exigües. Leur interface est conçue pour **faciliter l'utilisation des personnes n'étant pas à l'aise avec les technologies tactiles**. **Pragmatique**, elle revête un interrupteur marche/arrêt, une bascule manuelle été/hiver, un thermostat de réglage de la température de départ et un manomètre. Des voyants indicateurs signalent une demande de chauffage particulière ou un éventuel défaut au niveau du brûleur.



*Chaudière fioul Olio Condens 2000 F  
Crédit photo : Bosch Thermotechnologie*



*Chaudière fioul Olio Condens 2300 F  
Crédit photo : Bosch Thermotechnologie*

**Prix de vente publics indicatifs : Olio Condens 2000 F - de 4 399 à 4 684 € TTC ;  
Olio Condens 2300 F - de 3 218 à 3 692,50 € TTC**

(TVA à 5,5 % applicable aux travaux d'amélioration énergétique de l'habitat dont changement de la chaudière)

## **Chaudière sol fioul Olio Condens 4000 F Bas NOx : La solution pour une chaufferie complète**

Disponible en chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire, cette nouvelle version toute équipée d'Olio Condens 4000 F est **pré-réglée, testée en usine et prête à raccorder**. Elle évolue pour répondre à la directive Bas NOx qui impose moins de 120 mg/kWh de NOx. Avec moins de 70 mg/kWh, elle se distingue par un taux faible d'émissions polluantes. **Acquis grâce au nouveau brûleur à flamme bleue, il dépasse même les exigences de la législation.**

**Performante**, cette chaudière à condensation offre **un rendement saisonnier de 91 %, parmi les plus performants du marché**. Deux puissances sont disponibles : **22 et 30 kW**, permettant de répondre aux besoins des maisons individuelles classiques à rénover.

Afin de répondre aux attentes spécifiques du terrain, **ses dimensions offrent un gain d'espace** (L. 600 x P. 1 014 x H. 1 030 mm ou L. 600 x P. 1 166 x H. 1 542 mm). **L'emprise au sol est réduite de près de 21 cm en profondeur et 7 cm en hauteur**, en comparaison à la gamme précédente. Un véritable atout à l'heure où chaque m<sup>2</sup> compte !



**Prix de vente public indicatif : Olio Condens 4000F Bas Nox - de 5 169,50 à 5 728,60 € TTC**  
(TVA à 5,5 % applicable aux travaux d'amélioration énergétique de l'habitat dont changement de la chaudière)

[www.bosch-chauffage.fr](http://www.bosch-chauffage.fr)

**VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE :**

CABINET VERLEY - Contacts : Djaméla Bouabdallah - Emilie Saint-Pierre  
Tél. : 01 47 60 22 62 - [djamela@cabinet-verley.com](mailto:djamela@cabinet-verley.com) - [emilie@cabinet-verley.com](mailto:emilie@cabinet-verley.com)