



Ns.rif. TT/SIT – TT/SIT-PRM Settembre 2020

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE**  
(ai sensi del D.M. 16 Febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia<sup>1</sup> 2.E – Sistemi ibridi a pompa di calore, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- **i requisiti di cui all'Allagato I del DM 16 Febbraio 2016** per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- **i requisiti tecnici**, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, **misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:**

**1.C) Generatori di calore**

- |  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione         | UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020  | <input type="checkbox"/> |

**2.A) Pompe di calore**

- |  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche                 | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore ad assorbimento            | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

<sup>1</sup>Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento – tipo di apparecchio (esempi: 2.A – Pompe di calore elettriche; 2.B – Caldaie a biomassa).

**2.B) Generatori a biomassa<sup>2</sup>**

- |                                |  |                          |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa           | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)            | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO)<br>UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna          | UNI EN 13229 (η; CO)<br>UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna                | UNI EN 13240 (η; CO)<br>UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |

**2.C) Solare termico**

- |                                       |                 |                          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari                   | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976    | <input type="checkbox"/> |

**2.D) Scaldacqua a pompa di calore**

- |                                |              |                          |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| - Scaldacqua a pompa di calore | UNI EN 16147 | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|

**2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore**

- |  |                           |                                     |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +<br>Pompa di calore elettrica                  | UNI EN 15502/UNI EN 14511 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +<br>Pompa di calore a gas ad assorbimento      | UNI EN 15502/UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/>            |
| - Generatore di calore a condensazione +<br>Pompa di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 15502/UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/>            |

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede  
Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale  
Settore Termotecnica

<sup>2</sup>Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O<sub>2</sub>. η è il rendimento.

**ELENCO PRODOTTI AUTOCERTIFICATI**

Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia condensazione (Pn) [kWt]	Ppdc/Pn	Rendimento termico utile caldaia
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZBS 22/210-3 SOE	7,68	si	4,37	19,5	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZBS 22/100-3 SE	7,68	si	4,37	22,5	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZBS 30/100-3 SE	7,68	si	4,37	29,4	0,3	98,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZBS 30/210-3 SOE	7,68	si	4,37	29,4	0,3	98,5
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 24	7,68	si	4,37	24	0,3	97,4
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 24 B	7,68	si	4,37	24	0,3	97,4
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 24 C	7,68	si	4,37	24	0,3	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 24 BC	7,68	si	4,37	24	0,3	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 28 C	7,68	si	4,37	24	0,3	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 28 BC	7,68	si	4,37	24	0,3	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 35 C	7,68	si	4,37	28,1	0,3	97,7
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC7000i W 35 BC	7,68	si	4,37	28,1	0,3	97,7
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC2300W 24 C	7,68	si	4,37	24	0,3	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC2300W 24/30 C	7,68	si	4,37	24	0,3	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	GC2300W 24 P	7,68	si	4,37	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 24-1 EB	7,68	si	4,37	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 24-1 EI	7,68	si	4,37	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 24-3 C E	7,68	si	4,37	20,3	0,4	98
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 28-1 EB	7,68	si	4,37	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 28-1 EI	7,68	si	4,37	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWB 28-3 C E	7,68	si	4,37	20,3	0,4	98
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWSB 28-3 E	7,68	si	4,37	22,7	0,3	96,9
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	ZWSB 30-4 E	7,68	si	4,37	22,8	0,3	97,3
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW E	7,68	si	4,37	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW EP E	7,68	si	4,37	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW 1-1 E	7,68	si	4,37	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW 1-2 E	7,68	si	4,37	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW 2-0 E	7,68	si	4,37	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW 2-1 E	7,68	si	4,37	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 4 - BS	CSW 3-0 E	7,68	si	4,37	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZBS 22/210-3 SOE	8,61	si	4,24	19,5	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZBS 22/100-3 SE	8,61	si	4,24	22,5	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZBS 30/100-3 SE	8,61	si	4,24	29,4	0,3	98,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZBS 30/210-3 SOE	8,61	si	4,24	29,4	0,3	98,5



Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 24	8,61	si	4,24	24	0,4	97,4
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 24 B	8,61	si	4,24	24	0,4	97,4
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 24 C	8,61	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 24 BC	8,61	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 28 C	8,61	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 28 BC	8,61	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 35 C	8,61	si	4,24	28,1	0,3	97,7
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC7000i W 35 BC	8,61	si	4,24	28,1	0,3	97,7
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC2300W 24 C	8,61	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC2300W 24/30 C	8,61	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	GC2300W 24 P	8,61	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 24-1 EB	8,61	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 24-1 EI	8,61	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 24-3 C E	8,61	si	4,24	20,3	0,4	98
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 28-1 EB	8,61	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 28-1 EI	8,61	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWB 28-3 C E	8,61	si	4,24	20,3	0,4	98
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWSB 28-3 E	8,61	si	4,24	22,7	0,4	96,9
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	ZWSB 30-4 E	8,61	si	4,24	22,8	0,4	97,3
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW E	8,61	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW EP E	8,61	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW 1-1 E	8,61	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW 1-2 E	8,61	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW 2-0 E	8,61	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW 2-1 E	8,61	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 6 - BS	CSW 3-0 E	8,61	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZBS 22/210-3 SOE	8,87	si	4,24	19,5	0,5	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZBS 22/100-3 SE	8,87	si	4,24	22,5	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZBS 30/100-3 SE	8,87	si	4,24	29,4	0,3	98,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZBS 30/210-3 SOE	8,87	si	4,24	29,4	0,3	98,5
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 24	8,87	si	4,24	24	0,4	97,4
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 24 B	8,87	si	4,24	24	0,4	97,4
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 24 C	8,87	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 24 BC	8,87	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 28 C	8,87	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 28 BC	8,87	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 35 C	8,87	si	4,24	28,1	0,3	97,7
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC7000i W 35 BC	8,87	si	4,24	28,1	0,3	97,7
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC2300W 24 C	8,87	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC2300W 24/30 C	8,87	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	GC2300W 24 P	8,87	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 24-1 EB	8,87	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 24-1 EI	8,87	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 24-3 C E	8,87	si	4,24	20,3	0,4	98
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 28-1 EB	8,87	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 28-1 EI	8,87	si	4,24	24	0,4	97,5



Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWB 28-3 C E	8,87	si	4,24	20,3	0,4	98
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWSB 28-3 E	8,87	si	4,24	22,7	0,4	96,9
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	ZWSB 30-4 E	8,87	si	4,24	22,8	0,4	97,3
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW E	8,87	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW EP E	8,87	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW 1-1 E	8,87	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW 1-2 E	8,87	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW 2-0 E	8,87	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW 2-1 E	8,87	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 3000 AWS 8 - BS	CSW 3-0 E	8,87	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZBS 22/210-3 SOE	9,7	si	4,24	19,5	0,5	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZBS 22/100-3 SE	9,7	si	4,24	22,5	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 24	9,7	si	4,24	24	0,4	97,4
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 24 B	9,7	si	4,24	24	0,4	97,4
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 24 C	9,7	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 24 BC	9,7	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 28 C	9,7	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 28 BC	9,7	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 35 C	9,7	si	4,24	28,1	0,3	97,7
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC7000i W 35 BC	9,7	si	4,24	28,1	0,3	97,7
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC2300W 24 C	9,7	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC2300W 24/30 C	9,7	si	4,24	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	GC2300W 24 P	9,7	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 24-1 EB	9,7	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 24-1 EI	9,7	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 24-3 C E	9,7	si	4,24	20,3	0,5	98
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 28-1 EB	9,7	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 28-1 EI	9,7	si	4,24	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWB 28-3 C E	9,7	si	4,24	20,3	0,5	98
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWSB 28-3 E	9,7	si	4,24	22,7	0,4	96,9
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	ZWSB 30-4 E	9,7	si	4,24	22,8	0,4	97,3
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW E	9,7	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW EP E	9,7	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW 1-1 E	9,7	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW 1-2 E	9,7	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW 2-0 E	9,7	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW 2-1 E	9,7	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13s - B	CSW 3-0 E	9,7	si	4,24	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZBS 22/210-3 SOE	9,6	si	4,27	19,5	0,5	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZBS 22/100-3 SE	9,6	si	4,27	22,5	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 24	9,6	si	4,27	24	0,4	97,4
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 24 B	9,6	si	4,27	24	0,4	97,4
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 24 C	9,6	si	4,27	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 24 BC	9,6	si	4,27	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 28 C	9,6	si	4,27	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 28 BC	9,6	si	4,27	24	0,4	97,5



Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 35 C	9,6	si	4,27	28,1	0,3	97,7
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC7000i W 35 BC	9,6	si	4,27	28,1	0,3	97,7
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC2300W 24 C	9,6	si	4,27	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC2300W 24/30 C	9,6	si	4,27	24	0,4	97,5
Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	GC2300W 24 P	9,6	si	4,27	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 24-1 EB	9,6	si	4,27	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 24-1 EI	9,6	si	4,27	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 24-3 C E	9,6	si	4,27	20,3	0,5	98
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 28-1 EB	9,6	si	4,27	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 28-1 EI	9,6	si	4,27	24	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWB 28-3 C E	9,6	si	4,27	20,3	0,5	98
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWSB 28-3 E	9,6	si	4,27	22,7	0,4	96,9
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	ZWSB 30-4 E	9,6	si	4,27	22,8	0,4	97,3
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW E	9,6	si	4,27	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW EP E	9,6	si	4,27	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW 1-1 E	9,6	si	4,27	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW 1-2 E	9,6	si	4,27	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW 2-0 E	9,6	si	4,27	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW 2-1 E	9,6	si	4,27	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7000i AW 13t - B	CSW 3-0 E	9,6	si	4,27	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZBS 14/210-3 SOE	4,26	si	4,41	13	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZBS 14/100-3 SE	4,26	si	4,41	13	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZBS 22/210-3 SOE	4,26	si	4,41	19,5	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZBS 22/100-3 SE	4,26	si	4,41	22,5	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 14	4,26	si	4,41	14	0,3	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 24	4,26	si	4,41	24	0,2	97,4
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 14 B	4,26	si	4,41	14	0,3	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 14 B	4,26	si	4,41	14	0,3	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 24 B	4,26	si	4,41	24	0,2	97,4
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 24 C	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 24 BC	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 28 C	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC7000i W 28 BC	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC2300W 24 C	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC2300W 24/30 C	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	GC2300W 24 P	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 24-1 EB	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 24-1 EI	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 24-3 C E	4,26	si	4,41	20,3	0,2	98
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 28-1 EB	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 28-1 EI	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWB 28-3 C E	4,26	si	4,41	20,3	0,2	98
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWSB 28-3 E	4,26	si	4,41	22,7	0,2	96,9
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	ZWSB 30-4 E	4,26	si	4,41	22,8	0,2	97,3
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW EP E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5





Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW 1-1 E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW 1-2 E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW 2-0 E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW 2-1 E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 5 - B	CSW 3-0 E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZBS 14/210-3 SOE	5,65	si	4,22	13	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZBS 14/100-3 SE	5,65	si	4,22	13	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZBS 22/210-3 SOE	5,65	si	4,22	19,5	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZBS 22/100-3 SE	5,65	si	4,22	22,5	0,3	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 14	5,65	si	4,22	14	0,4	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 24	5,65	si	4,22	24	0,2	97,4
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 14 B	5,65	si	4,22	14	0,4	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 14 B	5,65	si	4,22	14	0,4	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 24 B	5,65	si	4,22	24	0,2	97,4
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 24 C	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 24 BC	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 28 C	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC7000i W 28 BC	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC2300W 24 C	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC2300W 24/30 C	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	GC2300W 24 P	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 24-1 EB	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 24-1 EI	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 24-3 C E	5,65	si	4,22	20,3	0,3	98
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 28-1 EB	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 28-1 EI	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWB 28-3 C E	5,65	si	4,22	20,3	0,3	98
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWSB 28-3 E	5,65	si	4,22	22,7	0,2	96,9
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	ZWSB 30-4 E	5,65	si	4,22	22,8	0,2	97,3
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW EP E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW 1-1 E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW 1-2 E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW 2-0 E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW 2-1 E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 7 - B	CSW 3-0 E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZBS 22/210-3 SOE	8,05	si	4,48	19,5	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	ZBS 22/100-3 SE	8,05	si	4,48	22,5	0,4	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 24	8,05	si	4,48	24	0,3	97,4
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 24 B	8,05	si	4,48	24	0,3	97,4
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 24 C	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 24 BC	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 28 C	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC7000i W 28 BC	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC2300W 24 C	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Bosch	Compress 7001i AW 9 - B	GC2300W 24/30 C	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5



Bosch	Compress 700i AW 9 - B	GC2300W 24 P	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	ZWB 24-1 EB	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	ZWB 24-1 EI	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	ZWB 24-3 C E	8,05	si	4,48	20,3	0,4	98
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	ZWB 28-1 EB	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	ZWB 28-1 EI	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	ZWB 28-3 C E	8,05	si	4,48	20,3	0,4	98
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	ZWSB 28-3 E	8,05	si	4,48	22,7	0,4	96,9
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	ZWSB 30-4 E	8,05	si	4,48	22,8	0,4	97,3
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	CSW E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	CSW EP E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	CSW 1-1 E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	CSW 1-2 E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	CSW 2-0 E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	CSW 2-1 E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	Compress 700i AW 9 - B	CSW 3-0 E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 14/210-3 SOE	4,26	si	4,41	13	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 14/100-3 SE	4,26	si	4,41	13	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 22/210-3 SOE	4,26	si	4,41	19,5	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 22/100-3 SE	4,26	si	4,41	22,5	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 30/100-3 SE	4,26	si	4,41	29,4	0,1	98,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZBS 30/210-3 SOE	4,26	si	4,41	29,4	0,1	98,5
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 14	4,26	si	4,41	14	0,3	97,5
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 24	4,26	si	4,41	24	0,2	97,4
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 14 B	4,26	si	4,41	14	0,3	97,5
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 14 B	4,26	si	4,41	14	0,3	97,5
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 24 B	4,26	si	4,41	24	0,2	97,4
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 24 C	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 24 BC	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 28 C	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 28 BC	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 35 C	4,26	si	4,41	28,1	0,2	97,7
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC7000i W 35 BC	4,26	si	4,41	28,1	0,2	97,7
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC2300W 24 C	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC2300W 24/30 C	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 5 OR	GC2300W 24 P	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 24-1 EB	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 24-1 EI	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 24-3 C E	4,26	si	4,41	20,3	0,2	98
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 28-1 EB	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 28-1 EI	4,26	si	4,41	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWB 28-3 C E	4,26	si	4,41	20,3	0,2	98
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWSB 28-3 E	4,26	si	4,41	22,7	0,2	96,9
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	ZWSB 30-4 E	4,26	si	4,41	22,8	0,2	97,3
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW EP E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5





Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW 1-1 E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW 1-2 E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW 2-0 E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW 2-1 E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 5 OR	CSW 3-0 E	4,26	si	4,41	22,4	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 14/210-3 SOE	5,65	si	4,22	13	0,4	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 14/100-3 SE	5,65	si	4,22	13	0,4	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 22/210-3 SOE	5,65	si	4,22	19,5	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 22/100-3 SE	5,65	si	4,22	22,5	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 30/100-3 SE	5,65	si	4,22	29,4	0,2	98,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZBS 30/210-3 SOE	5,65	si	4,22	29,4	0,2	98,5
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 14	5,65	si	4,22	14	0,4	97,5
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 24	5,65	si	4,22	24	0,2	97,4
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 14 B	5,65	si	4,22	14	0,4	97,5
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 14 B	5,65	si	4,22	14	0,4	97,5
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 24 B	5,65	si	4,22	24	0,2	97,4
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 24 C	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 24 BC	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 28 C	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 28 BC	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 35 C	5,65	si	4,22	28,1	0,2	97,7
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC7000i W 35 BC	5,65	si	4,22	28,1	0,2	97,7
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC2300W 24 C	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC2300W 24/30 C	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Bosch	CSH7000iAW 7 OR	GC2300W 24 P	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 24-1 EB	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 24-1 EI	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 24-3 C E	5,65	si	4,22	20,3	0,3	98
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 28-1 EB	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 28-1 EI	5,65	si	4,22	24	0,2	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWB 28-3 C E	5,65	si	4,22	20,3	0,3	98
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWSB 28-3 E	5,65	si	4,22	22,7	0,2	96,9
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	ZWSB 30-4 E	5,65	si	4,22	22,8	0,2	97,3
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW EP E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW 1-1 E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW 1-2 E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW 2-0 E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW 2-1 E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 7 OR	CSW 3-0 E	5,65	si	4,22	22,4	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZBS 22/210-3 SOE	8,05	si	4,48	19,5	0,4	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZBS 22/100-3 SE	8,05	si	4,48	22,5	0,4	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZBS 30/100-3 SE	8,05	si	4,48	29,4	0,3	98,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZBS 30/210-3 SOE	8,05	si	4,48	29,4	0,3	98,5
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 24	8,05	si	4,48	24	0,3	97,4
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 24 B	8,05	si	4,48	24	0,3	97,4



Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 24 C	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 24 BC	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 28 C	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 28 BC	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 35 C	8,05	si	4,48	28,1	0,3	97,7
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC7000i W 35 BC	8,05	si	4,48	28,1	0,3	97,7
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC2300W 24 C	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC2300W 24/30 C	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Bosch	CSH7000iAW 9 OR	GC2300W 24 P	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 24-1 EB	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 24-1 EI	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 24-3 C E	8,05	si	4,48	20,3	0,4	98
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 28-1 EB	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 28-1 EI	8,05	si	4,48	24	0,3	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWB 28-3 C E	8,05	si	4,48	20,3	0,4	98
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWSB 28-3 E	8,05	si	4,48	22,7	0,4	96,9
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	ZWSB 30-4 E	8,05	si	4,48	22,8	0,4	97,3
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW EP E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW 1-1 E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW 1-2 E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW 2-0 E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW 2-1 E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5
Junkers Bosch	CSH7000iAW 9 OR	CSW 3-0 E	8,05	si	4,48	22,4	0,4	97,5

Sede legale: Via C.I. Petitti, 15 - 20149 Milano - Italia.

Uffici Amministrativi: Via M.A. Colonna, 35; Via C.I. Petitti, 15 e 23 - 20149 Milano. Casella Postale 15049 - 20150 Milano, Tribunale di registrazione: Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153

Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00720460153

Iscrizione al Registro dei Produttori AEE Numero IT08020000001251 del 15.02.2008

Capitale Sociale € 20.000.000 i.v.

BOSCH e relativo simbolo sono marchi registrati dalla Robert Bosch GmbH, Germania