



BOSCH

Invented for life

Climatisation



Climate 5000 RAC

Climate 5000 RAC

Une température intérieure agréable et confortable à un petit prix.



Améliorez votre qualité de vie avec le Climate 5000 RAC. Notre élégant climatiseur split peut à la fois refroidir et chauffer. De plus, notre appareil consomme peu d'énergie, est facile à utiliser et il est très silencieux.

Efficace

Le Climate 5000 RAC a un fonctionnement réversible et peut à la fois refroidir et chauffer. Grâce à ce climatiseur split, vous pouvez aussi facilement économiser sur votre facture d'énergie. Il en résulte un label ErP A++ pour le refroidissement et un label ErP A+ pour le chauffage. Grâce à sa technologie intelligente de marche/arrêt, le climatiseur se met automatiquement en veille pour économiser l'énergie et réduire votre consommation. En outre, vous pouvez également utiliser le timer pour allumer ou éteindre automatiquement le Climate 5000 RAC, ce qui contribue également à réduire la facture énergétique.

Compact et très silencieux

Notre climatiseur split est compact et a un design élégant. De plus, le Climate 5000 RAC est extrêmement silencieux. En mode silencieux, il n'émet que 21 dB(A), soit autant que le bruit du vent dans les feuilles.

Simple à utiliser

Notre climatiseur Climate 5000 RAC est compact et très simple à utiliser. L'appareil contient un grand nombre de fonctions prédéfinies. Vous pouvez utiliser diverses fonctions pour votre confort, telles que le mode silencieux ou la fonction timer. Grâce à sa télécommande, réglez la température souhaitée depuis n'importe quel endroit.

Données techniques:

Type:	Climate 5000 RAC 3,5-3	Climate 5000 RAC 5,3-3
Fonctionnement	chauffage et refroidissement	chauffage et refroidissement
Puissance refroidissement min/max en kW	1,1/4,2	1,8/6,1
Puissance chauffage min/max en kW	1,1/4,2	1,4/6,7
Dimensions (L x h x p) unité intérieure en mm	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213
Plage de fonctionnement min/max mode froid unité extérieure en °C	-15/50	-15/50
Plage de fonctionnement min/max mode chaud unité extérieure en °C	-15/30	-15/30
Dimensions (L x h x p) unité extérieure en mm	700 x 550 x 275	800 x 554 x 333
Poids unité intérieure en kg	7,5	10
Poids unité extérieure en kg	22,7	34
Type de réfrigérant	R32	R32
Charge nominale (longueur standard 5 m) en g	500	1000
Type compresseur	rotatif	
Directive européenne sur l'efficacité énergétique		
Classe d'efficacité énergétique refroidissement	A++	A++
Spectre de la classe d'efficacité énergétique pour le refroidissement	A+++ → D	A+++ → D
Classe d'efficacité énergétique chauffage	A+	A+
Spectre de la classe d'efficacité énergétique pour le chauffage	A+++ → D	A+++ → D
Niveau sonore de l'unité intérieure pour refroidissement max/moyen/bas/stand-by en dB(A)	40/34/26/22	44/37/30/25
Niveau sonore de l'unité intérieure pour chauffage en dB(A)	40	44
Niveau de puissance acoustique de l'unité intérieure en dB(A)	53	55
Niveau de puissance acoustique de l'unité extérieure en dB(A)	65	61



Climate 5000 RAC

- ▶ Refroidissement fiable, même à des températures élevées allant jusqu'à 50 °C
- ▶ Convient pour le chauffage à basse température jusqu'à -15 °C
- ▶ Amélioration de la qualité de l'air grâce à des biofiltres à haute densité
- ▶ Convient aux appartements et aux maisons

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be



BOSCH
Invented for life