



BOSCH

Invented for life

Airconditioning



Climate 5000 RAC

Climate 5000 RAC

Een aangenaam en comfortabel binnenklimaat met een aantrekkelijk prijskaartje.



Verbeter je levenskwaliteit met de Climate 5000 RAC. Deze elegante split airconditioner kan zowel koelen als verwarmen. Bovendien heeft dit toestel een laag energieverbruik, is het eenvoudig in gebruik én is het uiterst stil.

Efficiënt

De Climate 5000 RAC heeft een omkeerbare werking en kan zowel koelen als verwarmen. Dankzij deze split airconditioner bespaar je ook eenvoudig op je energiefactuur. Dit resulteert in een gunstig A++ ErP-label voor koeling en A+ ErP-label voor verwarming. Via de intelligente aan-uittechnologie gaat de airconditioner automatisch in een energiebesparende stand-byfunctie en verminder je het energieverbruik. Daarnaast kan je ook gebruikmaken van de timer om de Climate 5000 RAC vanzelf in of uit te schakelen, wat ook bijdraagt aan een lagere energiefactuur.

Compact en uiterst stil

Deze split airconditioner is compact en heeft een elegant design. Bovendien is de Climate 5000 RAC uiterst stil. In de stille modus bedraagt het geluidsniveau slechts 21 dB(A), wat je kan vergelijken met het geluid van boomblaadjes in de wind.

Gebruiksvriendelijk

De Climate 5000 RAC airconditioner is compact en zeer eenvoudig in gebruik. Het toestel bevat namelijk een heel aantal vooraf ingestelde functies. Bovendien kan je ook gebruikmaken van diverse comfortfuncties, zoals o.a. een stille modus en timerfunctie. Dankzij de afstandsbediening kan je van overal de gewenste temperatuur aanpassen.

Technische gegevens:

Type:	Climate 5000 RAC 3,5-3	Climate 5000 RAC 5,3-3
Werking	koelen en verwarmen	koelen en verwarmen
Min./max. koelvermogen in kW	1,1/4,2	1,8/6,1
Min./max. verwarmingsvermogen in kW	1,1/4,2	1,4/6,7
Afmetingen (b x h x d) binneneunit in mm	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213
Min./max. bedrijfstemperatuurbereik koeling buitenunit in °C	-15/50	-15/50
Min./max. bedrijfstemperatuurbereik verwarming buitenunit in °C	-15/30	-15/30
Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm	700 x 550 x 275	800 x 554 x 333
Gewicht binneneunit in kg	7,5	10
Gewicht buitenunit in kg	22,7	34
Type koelmiddel	R32	R32
Gewicht van koelmiddel (hoeveelheid bij 5 m) in g	500	1000
Type compressor	roterend	
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie		
Energie-efficiëntieklasse koeling	A++	A++
Spectrum energie-efficiëntieklasse koeling	A+++ → D	A+++ → D
Energie-efficiëntieklasse verwarming	A+	A+
Spectrum energie-efficiëntieklasse verwarming	A+++ → D	A+++ → D
Geluidsdruk niveau van binneneunit bij koeling hoog/middel/laag/stand-by in dB(A)	40/34/26/22	44/37/30/25
Geluidsdruk niveau van binneneunit bij verwarming in dB(A)	40	44
Akoestisch vermogen van binneneunit in dB(A)	53	55
Akoestisch vermogen van buitenunit in dB(A)	65	61



Climate 5000 RAC

- ▶ Betrouwbare koeling, zelfs bij hoge temperaturen tot 50 °C
- ▶ Geschikt voor verwarming bij lage temperaturen tot -15 °C
- ▶ Verbeterde luchtkwaliteit dankzij biofilters met hoge dichtheid
- ▶ Zowel geschikt voor appartementen als voor één- en meergezinswoningen

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be



BOSCH
Invented for life