




BOSCH

Invented for life

Compacte en
milieuvriendelijke
totaaloplossing

Gascondensatieketel

Condens 9000iWM





Ben je op zoek naar een energiezuinige totaaloplossing voor je verwarmings- en warmwatercomfort? Dan is de Condens 9000iWM de ideale keuze. Deze vloerstaande gascondensatieketel met ingebouwde boiler is compact en je kan deze eenvoudig bedienen via je smartphone of tablet.

Energiezuinige werking

Zoek je een gasketel die je woning op een milieuvriendelijke en energiezuinige manier verwarmt? Dan is de Condens 9000iWM de beste keuze. Dankzij de hoge modulatie van 1 tot 10 kan het toestel niet alleen energiezuinig verwarmen, je bent ook zeker van een constante en comfortabele temperatuur. Bovendien zal je verwarmingsketel ook langer meegaan.

Eén compacte totaaloplossing

De Condens 9000iWM is een compacte totaaloplossing voor een hoog verwarmings- en warmwatercomfort. Al de componenten zijn in het toestel ingebouwd, er zijn geen afzonderlijke elementen nodig aan de muur. Dit bespaart ruimte

en vereenvoudigt het werk van de installateur. De installatie en het onderhoud verlopen daardoor ook een stuk eenvoudiger en goedkoper.

Verschillende vermogens en boiler types

Dankzij de talrijke combinatiemogelijkheden is de Condens 9000iWM geschikt voor haast elk gezin. Het gamma is beschikbaar met een vermogen van 30 kW en met verschillende types ingebouwde boilers. Afhankelijk van je gewenste comfort, kun je kiezen voor een boiler van 150 liter met spiraalwarmtewisselaar of een stratificatieboiler met een inhoud van 100 of 150 liter. Zo is je verwarmings- en warmwatercomfort gegarandeerd in elke situatie.

Technische gegevens: (berekend op aardgas G20):


Type:	Spiraal	Stratificatieboiler	
	30/150	30/100 S	30/150 S
Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C	2,9/29,4	2,9/29,4	2,9/29,4
Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C	3,3/30,8	3,3/30,8	3,3/30,8
Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (P _{nW})	30	30	30
Specifiek debiet volgens EN 13203 in l/min	26,7	26,9	34,3
Afmetingen (h x b x d) in mm	1800 x 600 x 670	1500 x 600 x 670	1800 x 600 x 670
Gewicht in kg	136	127	136
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie			
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming	A	A	A
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	A	A	A
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Capaciteitsprofiel warm water	XL	XL	XL
Nominale warmteafgifte in kW (P _{rated})	29	29	29
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (η _s)	94	94	94
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (η _{wh})	82	86	85
Geluidsvermogensniveau binnen in dB (L _{WA})	49	49	49

Bediening vanop afstand

De Condens 9000iWM is uitgerust met een internetmodule. Je dient deze gratis MB LANi module enkel aan te vragen via www.bosch-homecom.be. Zo bedien je jouw verwarmingsinstallatie eenvoudig vanop afstand via de EasyRemote app op je smartphone of tablet.

Eenvoudige combinatie met CW400

Klik de CW400 regelaar simpelweg in de lade van de Condens 9000iWM en haal het maximum uit je verwarmingsinstallatie! Je verwarmt je woning op de meest zuinige manier. In combinatie met de CW400 krijgt de Condens 9000iWM een energielabel A+ en verwarm je nog energiezuiniger.



Easy solutions

- ▶ Vloerstaande gascondensatieketel met revolutionair design
- ▶ Compacte totaaloplossing voor een hoog verwarmings- en warmwatercomfort
- ▶ Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A (met CW400: A+)
- ▶ Standaard internetmodule

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be



BOSCH
Invented for life