



BOSCH

Винайдено для життя

Економія – це просто!

Газовий конденсаційний котел

Condens 2500 W



Повністю відповідає **вимогам сім'ї**

Настінний газовий конденсаційний котел Condens 2500 W забезпечує комфорт та зручність для вашого дому. Прилад має компактні розміри, невелику вагу та зручний у керуванні – іншими словами, котел ідеально розроблений саме для задоволення ваших потреб.

Комфортне гаряче водопостачання

Condens 2500 W нагріває воду за принципом проточного водонагрівача - кожного разу, коли відкриваєте кран, ви одразу отримуєте гарячу воду постійної температури.

Компактний дизайн

Знайти підходяще місце для Condens 2500 W у вашому домі легше, ніж ви думаєте. Завдяки сучасному компактному дизайну цей настінний котел не тільки гарно виглядає, але і займає мало місця.

Легкий та зручний в керуванні


Інтерфейс користувача є чітко структурованим та зрозумілим. Завдяки кнопкам, він простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні – навіть у темряві, оскільки інтерфейс має підсвічування.

Зберігання енергії – економічно та легко

Технічні дані Condens 2500 W є доказом того, що конденсаційні технології Bosch завжди дбають про ваші заощадження. Пальник модулює свою потужність в діапазоні від 12,5 до 100%. Котел автоматично зменшує свою потужність коли немає необхідності в максимальній потужності. Газовий конденсаційний котел Bosch Condens 2500 W має клас енергозбереження A завдяки технологіям та використаним компонентам.



- 1** Розширювальний бак
- 2** Газовий клапан
- 3** Пластинчастий теплообмінник
- 4** Змішувальний вузел
- 5** Теплообмінник
- 6** Панель керування
- 7** Сифон
- 8** Циркуляційний насос




Широкий вибір регуляторів та функціональних модулів

Електронний блок керування ідеально поєднується з усіма контролерами та функціональними модулями від Bosch. Разом із Condens 2500 W ви можете спланувати вашу опалювальну систему відповідно до ваших потреб. Особливо корисним буде встановлення погодозалежного керування. У порівнянні із традиційними опалювальними системами, цей тип керування зберігає додаткову енергію – це вигідна інвестиція, яка швидко себе окупить.

Технічні характеристики

		Condens 2500 W
Теплова потужність P_{CH} 80/60 °C	кВт	3,7 ... 24,1
Теплова потужність гарячої води P_{DHW}	кВт	3,7 ... 28,2
Коефіцієнт використання палива 40/30 °C	%	108
Максимальний робочий тиск	бар	4
Тип газу	мбар	II2H 3B/P (13 мбар)
Габаритні розміри, ВхШхГ	мм	815x400x300
Вага	кг	36
Електричне підключення	В, Гц	230 В, 50 Гц
Максимальна напруга	В	253
Мінімальна напруга	В	165
Мінімальна напруга	IP	IPX4D
Система димовидалення	мм	80/125, 60/100, 80-80



Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 733
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua

Залишаємо за собою право на внесення технічних змін